


CITYTOP+® Kombi


Citytop+ kombi térkő, 6 cm, finom kopóréteggel, vegyes méretek, Einstein fugarendszerrel


Kombi ütem (1 sor): 10x20x6 cm 12 db
 20x20x6 cm 12 db
 30x20x6 cm 6 db

Kombi összetétel: 24%, 48%, 36%

| Méretek | Szükséglet | Nettó súly |
|------------------------|----------------|--------------|
| 10x20, 20x20, 30x20 cm | Vegyes méretek | 148,4 kg/sor |

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomokkal kevert felület, diszkrét színek
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- géppel rakható
- jól variálható

Színek:

- szürke
- szürke-fehér
- sárga-fehér
- barna-fehér
- fahéjbarna

Alkalmazási területek:



- kerti és ház körüli utak
- garázsbejáratok, parkolók
- előterek
- belső udvarok

Kiemelt tulajdonság:

Einstein rendszerrel rendelkező termék.

Megjegyzés:


A kombi sablonnal - 1 napon - gyártott 3 méretű térkövek azonos magasságot és színárnyalatot biztosítanak.

Kötésminták: Citytop+ kombi 6 cm



| 1. minta | Méret | Megjegyzés |
|----------------------|----------------|------------|
| | Vegyes méretek | |
| Igény/m ² | - | Kombi |

| 2. minta | Méret | Megjegyzés |
|----------------------|----------------|------------|
| | Vegyes méretek | |
| Igény/m ² | - | Kombi |

Kötésminták: Citytop+ kombi 6 cm





| 3. minta | Méret | Megjegyzés |
|----------------------|----------------|------------|
| | Vegyes méretek | |
| Igény/m ² | - | Kombi |



| 4. minta | Méret | Megjegyzés |
|----------------------|----------------|------------|
| | Vegyes méretek | |
| Igény/m ² | - | Kombi |

CITYTOP+®

Citytop+ térkő 10 cm, Einstein fugarendszerrel


Félgöngyös távtartó
 Távtartó
 Felső részén kúpos távtartó

TIPP:

Az Einstein rendszerrel® kapcsolatos animációs film a www.semmelrock.hu oldalon található.

| Méret | Szükséglet | Nettó súly |
|-------------|------------------------|------------|
| 10x20x10 cm | 50 db/m ² | 4,4 kg/db |
| 20x20x10 cm | 25 db/m ² | 8,92 kg/db |
| 30x20x10 cm | 16,6 db/m ² | 13,4 kg/db |

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomok kopóréteges
- géppel rakható
- jól variálható
- fagy- és sóálló
- kopásálló

Színek:

- szürke
- antracit (csak 10x20x10 cm-es méretben)


Igény szerinti színnel és felülettel is ellátjuk a térkőrendszert, minimum 500 m² rendelése esetén!

Alkalmazási területek:


- ipari parkolók
- kamion terminál
- körforgalmak
- járdák, közterek
- bekötő utak

Megjegyzés:

A speciális távtartók és a fugaanyag együttesen biztosítják a nagy terhelhetőséget. A jelenleg ismert legerőteljesebb kötő- és teherhordórendszer a világon. A vibrálás előtt a végleges szint fölött maximum 4-5 mm-rel legyen a kő.




Hagyományos fuga és távtartó kialakítás




Einstein fuga és távtartó kialakítás


Kötésminták: Citytop+ térkő 10 cm, Einstein fugarendszerrel




| | | |
|----------------------|-------------|--|
| 1. minta | Méret | |
| | 20x30 cm | |
| Igény/m ² | kb. 16,7 db | |




| | | |
|----------------------|-------------|--|
| 2. minta | Méret | |
| | 20x20 cm | |
| Igény/m ² | kb. 16,7 db | |




| | | |
|----------------------|----------|-----------|
| 3. minta | Méret | |
| | 20x20 cm | 20x30 cm |
| Igény/m ² | kb. 7 db | kb. 12 db |



| | | |
|----------------------|------------|-------------|
| 4. minta | Méret | |
| | 20x20 cm | 20x30 cm |
| Igény/m ² | kb. 4,6 db | kb. 13,6 db |



| | | |
|----------------------|----------|-----------|
| 5. minta | Méret | |
| | 20x20 cm | 20x30 cm |
| Igény/m ² | kb. 7 db | kb. 12 db |



| | | |
|----------------------|-----------|-------------|
| 6. minta | Méret | |
| | 10x20 cm | 20x20 cm |
| Igény/m ² | kb. 25 db | kb. 12,5 db |